2924	井手幸枝	ジャガイモ	ニシユタカ

施肥　有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
ハートアース生地	木くず、汚泥(有機性汚泥に限る)、動物のふん尿、動植物性残渣、鉱物(鉱山資材に限る)	株式会社吉永商会	2	0	2	0	6	0	100	土造り	500kg	8,9月	1					
ピュア有機	ラクトバチルス菌、酵素発酵肥料	ジャパンファーム	4	0	6	0	3	0	100	土造り	1000～500kg	8月	1		750kg	8/30	1	
配合肥料	化成肥料	昭光通商アグリ	6	6	10	10	10	10		元肥追肥	160kg	9月	1	9.6	160kg	9/26	1	9.6

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　5 割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	20
実績使用量	9.6

*節減対象農薬

当地比　7 割減

節減対象農薬	使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤		
殺菌剤	3	
その他薬剤		
合計	3	12

病虫害の防除　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
殺菌	ザンプロDMフロアブル	アメトクトラジン・ジメトモルフ	BASFジャパン	疫病	32	3.2L			2	32	2.56L				3	3,3
殺菌	フォリオゴールド	メタラキシルM・TPN	シンジェンタジャパン株	疫病	500～1000	100～400			2	1000	300L				3	3,5
殺菌	リライアブルフロアブル	フルオピコリド・プロパモカルブ塩酸塩	バイエルクロップサイエ	疫病(圃場No.6)	800～1000	100～300			2	1000	300L	11/26	1	2	3	3,3
殺菌	ゾーベック　エニケード	オキサチアピプロリン	丸和バイオケミカル株	疫病(圃場No.6)	5000	100～300			1	5000	300L	11/15	1	1	2	2
種子消毒(種芋)	アグレプト水和剤	ストレプトマイシン		そうか病・黒あし病				1	0				1	0	1	5

備考：

計画：農薬を3回以内で散布

圃場No.6の実績データを記載

	計画(作業、施肥、防除など)	実績(作業)
1月		
2月		
3月		
4月		
5月		
6月		耕起7月～9月
7月		
8月		
9月		定植9/9～9/26
10月		
11月		
12月		収穫1/28～2/1

耕起開始:	令和3年7月
終了:	令和3年9月
播種開始:	
終了:	
定植開始:	令和3年9月9日
終了:	令和3年9月26日
収穫開始:	令和4年1月28日
終了:	令和4年2月1日