3301	エス・ワールド(法人)	サツマイモ	安納紅

施肥　有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
多木有機入り化成625	動物かす粉末類、副産複合肥料	多木肥料	6	3.9	12		15		5	基肥	40	4～5月	1	1.56	40	4～5月	1	1.56
スーパー粒一番	鶏糞	岸化学産業		0					100	基肥	100	4～5月	1	0.0	100	4～5月	1	0.0

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　6 割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	4
実績使用量	1.56

*節減対象農薬

当地比　5 割減

節減対象農薬	使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤		
殺菌剤		
その他薬剤		
合計	6	14

病虫害の防除　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
種子消毒	ベンレート水和剤	ベノミル		苗消毒(挿苗時)	500～1000倍		5月	1	1	500～1000倍		5月	1	1	1	1
除草	デュアールゴールド	S－メトラクロール		雑草の抑制			5月	1	1			5月	1	1	1	1
殺虫	プリンスベイト	フィプロニル		土壌害虫防除		6kg	5月	1	1		6kg	5月	1	1	1	1
殺虫	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド		葉に着く害虫の防除	2000～6000倍		6～8月	2	2	2000～6000倍		6～8月	1	1	2	2
殺菌	Zボルドー	銅		基腐病防除	500倍		7～8月	3	0				0	0	－	－
除草	プリグロックスL	ジクワット・パラコート		除草		4～6kg	5月	1	2		4～6kg	5月	1	2	3	3,3

備考:

農薬の計画には、最大まで使用した場合の回数を記載。
今期実績は、成分カウント合計6回です。

	計画(作業、施肥、防除など)	実績(作業)
1月		
2月	種芋の伏せ込み自家苗増殖	種芋の伏せ込み
3月	種芋の伏せ込み自家苗増殖	種芋の伏せ込み
4月	本圃土作り	耕耘
5月	畝立・採苗・植付	畝立・採苗・植付 5/11～6/28
6月	病虫害防除・除草・管理	除草作業・管理作業
7月	病虫害防除・除草・管理	虫害防除・除草・管理
8月	病虫害防除・除草・管理	病害防除・除草・管理・収穫開始
9月	管理作業・収穫・貯蔵	管理作業・収穫 9/16～ ・貯蔵
10月	収穫・貯蔵・出荷	
11月	収穫 ～11/末・貯蔵・出荷	
12月	貯蔵・出荷	

耕起開始:	令和5年4月
終了:	
播種開始:	
終了:	
定植開始:	令和6年5月11日
終了:	令和6年6月28日
収穫開始:	令和6年9月16日
終了:	令和6年11月末