3371	福島　泰伯(やすのり)	ニンジン	ベータリッチ

施肥　　**有機質･土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）**

＜土づくりの使用資材･肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
レジェンド867号	アミノ酸副産発酵物、動物性有機物、植物性有機物、クロレラ	岩下農販	8	8	6		7		40	元肥	30kg	11～2月	1	2.4	30kg	11/5～2/14	1	2.4
グアノ	リン酸質グアノ鉱石	熊本資材								元肥	40kg	11～2月	1		40kg	11/5～2/14	1	
マグリュウ	苦土石灰	熊本資材								元肥	40kg	11～2月	1		40kg	11/5～2/14	1	
ボカシ肥(I型)	鶏糞、魚粉、ヤシ殻灰、ポークミール、油粕、米の精、カニ殻、ケルプミール、微生源	大矢野有機農産物供給センター		0					100	元肥	100kg	11～2月	1		100kg	11/5～2/14	1	

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　**8** 割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	15
実績使用量	2.4

*節減対象農薬

当地比　**9** 割減

節減対象農薬	使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤		
殺菌剤		
その他薬剤		
合計	1	14

病虫害の防除　　**使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）**

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
除草	ゴーゴーサン乳剤	ペンディメタリン		除草(播種直後)	400ml	150L	11～2月	1	1	400ml	150L	11/7～2/22	1	1	1	1

備考:

肥料　7割減、　農薬9割減で表示します。

	計画(作業、施肥、防除など)	実績(作業)	実績(施肥)	実績(防除)
1月	播種、ビニール張り	1/11～26、1/31		
2月	播種、ビニール張り	2/10～2/22、2/11～28		
3月				
4月	4/15～収穫開始予定			
5月				
6月				
7月				
8月				
9月				
10月				
11月	播種、ビニール張り	11/7～20、11/14～25		
12月	播種、ビニール張り	12/14～17、12/16～18		

播種開始:	令和6年11月7日
終了:	令和7年2月28日
定植開始:	
終了:	
収穫開始:	令和7年4月15日
終了:	令和7年6月20日