3146	久保　一美	サツマイモ	宮崎紅

施肥　　有機質･土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材･肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
苦土石灰	石灰	津久見ドロマイト甲業	0	0	0	0	0	0	0	土壌改良	60	2/1	1	0.0	60	2/10	1	0.0
天然灰配合サツマイモ専用肥料	配合肥料	タキイ種苗	5	1.6	8	8	12	10	68	元肥	100	2/10	1	1.6	100	2/25	1	1.6

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　6 割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	4
実績使用量	1.6

*節減対象農薬

当地比　5 割減

節減対象農薬	使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤	1	1
除草剤	1	2
殺虫剤	2	6
殺菌剤	0	3
その他薬剤	0	0
合計	4	12

病虫害の防除　　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
土壌消毒	ドロクロール	クロルピクリン80.0%	三井化学アグロ	土壌消毒		10L	2/10	1	1		6L	2/7	1	1	1	1
殺虫	ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート1.5%	石原バイオサイエンス	ネコブセンチュウ		10kg	2/10	1	1		10kg	2/7	1	1	1	2
殺虫	プリンスベイト	フィプロニル0.5%	BASFジャパン	コガネムシ類		6kg	2/10	1	1		9kg	2/7	1	1	1	1
除草	バスタ液剤	グルホシネート18.5%	BASFジャパン	一年生雑草	400	100L	3/20	1	1	400	100L	4/16	1	1	2	2

備考:

農薬は5割減で表示致します。

	計画(作業、施肥、防除など)	実績(作業)
1月	耕起、播種	耕起、播種 1/24～27
2月	耕起、畝立て、施肥	耕起 ～2/2、畝立て
3月	定植	定植 3/25～
4月	定植	定植 ～4/29
5月		
6月		
7月		
8月	収穫 8/16～	
9月	収穫 ～9/15	
10月		
11月	耕起	耕起 R4.11/21～
12月	耕起	耕起 R4.

耕起開始:	令和4年11月21日
終了:	令和5年2月2日
播種開始:	令和5年1月24日
終了:	令和5年1月27日
定植開始:	令和5年3月25日
終了:	令和5年4月29日
収穫開始:	令和5年8月16日
終了:	令和5年9月15日