3381	伊吹智則	クマネギ	七宝・アンサー・ターザン・もみじ3号・もみじの輝・ホワイトベアー(白)

施肥　　有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
天然素材	魚粉・なたね粕	中部飼料株式会社	5	0	7		5		100	肥料	80	10月～ 2月	5		100	10月～3月	5	0.0
なたね油粕	なたね油粕	株式会社J-オイルミルズ	5.4	0	2.5		1.2		100	肥料	100	10月	1		100	8月～3月	1	0.0
カルエース	牡蠣殻	かきがら工業協同組合		0					100	改良材	100	10月	1		100	8月	1	0.0

【慣行農法との比較】

***化学肥料**

窒素分で比較して　当地比　不使用　割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	36
実績使用量	0

***節減対象農薬**

当地比　7　割減

節減対象農薬	計画回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤		
殺菌剤		
その他薬剤		
合計	20	75

病虫害の防除　　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
土壌消毒	バスアミド微粒剤	ダゾメット	JA	除草、殺菌		15kg	9月	1	1		15kg	9月	1	1	1	1
除草	ボクサー	プロスルホカルブ	シンジェンタ	除草		400～500ml	9月～ 2月	1	1		150ml	定植後	1	1	2	2
殺菌	コサイド3000	銅	デュポン・ピロダクション	殺菌	2000	100g	3月	1	0	2000	200L	4月	1	0	－	－
殺菌	アフェットフロアブル	ペンチオピラド	三井化学アグロ	殺菌	2000	100ml	3月	1	1	2000	200L	4月	1	1	4	4
殺菌	シグナムWDG	ピラクロストロビン・ボスカリド	BASFジャパン	殺菌	1500	130g	3月	1	2	1500	195L	4月	1	2	1	4,4
殺菌	リドミルゴールドMZ	マンゼブ・メタラキシルM	シンジェンタ	殺菌	1000	200g	4月	1	2	1000	200L	4月	1	2	3	5,4
殺菌	セイビアーフロアブル20	フルジオキソニル	シンジェンタ	殺菌	1500	195L	5月,6月	1	1	1000	150L	5月	1	1	3	4
殺虫	ディアナSC	スピネトラム	協友アグリ	殺虫	5000	40ml	5月,6月	1	1	5000	150L	5月	1	1	2	2
殺菌	ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	ダウ・ケミカル日本株式会社	殺菌 ターザン、もみじ3号、もみじの輝のみ散布	500	200L	5月,6月	1	1	500	200L	5/17	1	1	5	5
殺菌	アミスター20フロアブル	アゾキシストロビン	シンジェンタ	殺菌	2000	100ml	5月,6月	1	1	2000	100ml	5月・6月	1	1	4	4
除草	ホーネスト乳剤	テプラロキシジム	日本曹達株式会社	除草	100ml	150L	3月	1	1	100ml	150L	4月	1	1	2	2
除草	バサグラン液剤	ベンタゾン	協友アグリ株式会社	除草	100ml	150L	3月	1	1	100ml	150L	4月	1	1	1	1
その他	スカッシュ	展着剤	花王	殺虫剤、殺菌剤				4	0				4	0	－	－
除草	ゴーゴーサン乳剤	ペンディメタリン	BASFジャパン	除草		300～500ml	3月～ 4月	1	1	500ml	150L	3月～ 4月	1	1	1	1
殺虫	グレーシア乳剤	フルキサメタミド		殺虫 ターザン、もみじ3号、もみじの輝のみ散布						2500		5月	1	1	2	2

備考：

	栽培面積	収穫時期	播種	定植
七宝、アンサー：	30a	5/12～5/20	9/7～26	11/15～11/20
ターザン　　：	35a	6/1～6/10	10/ 5	12/16～
もみじ3号　　：	70a	6/10～25	10/16～26	2/2～26
ホワイトベアー：	35a	5/10～5/30	9/26	12/2～

■ 計画　0kg、20回の予定。（ホワイトベアーは14回。）
前年実績は　16回、（ホワイトベアーは13回）

■ 使用日が5、6月となっているものは、貯蔵用に使用。圃場により、収穫時期が異なるため、使用日は圃場ごとに5、6月内で変動。使用は各圃場につき1回。

	計画（作業、施肥、防除など）	実績（作業）	実績（施肥）	実績（防除）
1月	定植、追肥、除草	定植、除草	追肥	
2月	定植、追肥、除草、防除	定植 ～2/26、除草、防除	追肥	防除
3月	追肥、除草、防除	除草	追肥	防除
4月	収穫、防除、収穫	除草、防除		防除
5月	収穫、防除、収穫 ～6/25	収穫 5/12～		
6月	収穫、防除、収穫			
7月	水張り	水張り		
8月	水張り、施肥	圃場耕耘、施肥		
9月	播種、圃場耕転、防除	播種 9/7～、防除		防除
10月	播種	播種 ～10/16		
11月	定植、追肥、除草	定植 11/15～、除草	追肥	
12月	定植、追肥、除草	定植、除草	追肥	

播種開始：	令和6年9月7日
終了：	令和6年10月26日
定植開始：	令和6年10月28日
終了：	令和6年2月28日
収穫開始：	令和7年4月22日
終了：	令和7年6月30日