2881	伊藤　徳幸	タマネギ	オホーツク222

施肥　　**有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）**

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
自家堆肥		自家製		0					100	元肥	800	10/18	1	0.0	800	10/18	1	0.0
米ぬか油かす粉末				0					100	元肥	270	10/20	1	0.0	270	10/20	1	0.0
モグラ堆肥A	発酵ピートモス、菜種粕、魚粉、パットグアノ	東海マルタ	4	0	6		2		100	元肥・追肥	20	3/8	1	0.0	20	3/8	1	0.0
モグラ堆肥A	発酵ピートモス、菜種粕、魚粉、パットグアノ	東海マルタ	4	0	6		2		100	元肥	200	4/16	1	0.0	200	4/16	1	0.0
アミノキング	1000倍			0						植物活性	120L	7/12,7/22,8/3	3	0.0	120L	7/12,7/22,8/3	3	0.0

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　**不使用**　割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	20
実績使用量	0

*節減対象農薬

当地比　**不使用**　割減

節減対象農薬	使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤		
殺菌剤		
その他薬剤		
合計	0	28

病虫害の防除　　**使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）**

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
殺菌	カリグリーン	炭酸水素カリウム		灰色カビ病	1000	120L	6/16	1	0	1000	120L	6/16	1	0	－	－
殺菌	Zボルドー	銅		軟腐病	500	100L	6/23	1	0	500	100L	6/23	1	0	－	－
殺菌	コサイド3000	銅		軟腐病	1000	120L	7/2	1	0	1000	120L	7/2	1	0	－	－
殺菌	Zボルドー	銅		軟腐病	500	120L	7/9	1	0	500	120L	7/9	1	0	－	－
殺菌	Zボルドー	銅		軟腐病	500	120L	7/17	1	0	500	120L	7/17	1	0	－	－
殺菌	日産バイオキーパー水和剤	非病原性エルビニア　カロトボーラ		軟腐病	1000	120L	7/20	1	0	1000	120L	7/20	1	0	－	－
殺菌	コサイド3000	銅		軟腐病	1000	120L	8/6	1	0	1000	120L	8/6	1	0	－	－
その他	アビオン一E	展着		展着	1500	100L	6/16,6/23,7/2,7/9,7/17	5	0	1500	100L	6/16,6/23,7/2,7/9,7/17	5	0	－	－

	計画（作業、施肥、防除など）	実績（作業）
1月		
2月	播種	2/22 播種
3月		
4月	定植	4/28　定植
5月		
6月		
7月		
8月	収穫	8/21～24 収穫
9月		
10月		
11月		
12月		

播種開始：	令和3年2月22日
終了：	
定植開始：	令和3年4月28日
終了：	
収穫開始：	令和3年8月21日
終了：	令和3年8月24日