| 3500 | 依兼　計博 | シソ(ベビーリーフ) | ベリーラ |
|---|---|---|---|

**施肥　　有機質･土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）**



＜土づくりの使用資材･肥料について＞

使用量はkg/10a

| 商品名 | 原料 | ﾒｰｶｰ(購入先) | 全N% | 化成N% | 全P% | 化成P% | 全K% | 化成K% | 有機率(%) | 使用目的 | 計画 | | | | 実績 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 使用量 | 使用時期 | 回数 | 化成窒素kg | 使用量 | 使用時期 | 回数 | 化成窒素kg |
| OATハウス1号 | リム酸尿素 | OATアグリオ | 10 | 10 | 8 | | 29 | | | 養液肥料 | 15x4 | 常時 | 0.33 | 2.0 | 15x4 | 常時 | 0.33 | 2.0 |
| OATハウス2号 | 硝酸石灰 | OATアグリオ | 11 | 11 | | | | | | 養液肥料 | 10x4 | 常時 | 0.33 | 1.5 | 10x4 | 常時 | 0.33 | 1.5 |
| OATハウス5号 | 微量要素 | OATアグリオ | 6 | 6 | | | 9 | | | 養液肥料 | 0.2x4 | 常時 | 0.33 | 0.016 | 0.2x4 | 常時 | 0.33 | 0.016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【慣行農法との比較】

***化学肥料**

窒素分で比較して　当地比　　割減

| 化学肥料 | 窒素使用量(kg/10a) |
|---|---|
| 慣行使用量 | - |
| 実績使用量 | 3.5 |

***節減対象農薬**

当地比　不使用　割減

| 節減対象農薬 | 使用回数 | 地域の慣行防除 |
|---|---|---|
| 土壌消毒剤 | | |
| 除草剤 | | |
| 殺虫剤 | | |
| 殺菌剤 | | |
| その他薬剤 | | |
| 合計 | 0 | - |

**病虫害の防除　　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）**

使用量/10a

| 分類 | 商品名 | 原料/成分名 | ﾒｰｶｰ(購入先) | 使用目的 | 計画 | | | | | 実績 | | | | | 使用回数上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 希釈倍率 | 使用量 | 使用時期 | 回数 | カウント | 希釈倍率 | 使用量 | 使用時期 | 回数 | カウント | 商品 | 成分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考:

農薬は使用しません。
肥料は1台、1000リットルの水に対しての薬量です。3作分の量の為、3で割っています。
栽培台が全8台/20aですので、 4台/10aとして計算しました。

| | 計画（作業、施肥、防除など） | 実績（作業） | 実績（施肥） | 実績（防除） |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 年間通して20日から40日周期 | 栽培台8台、1台に2レーン | 養液栽培 | 無し |
| 2月 | で、播種、収穫を繰り返し行って | | | |
| 3月 | いる。 | | | |
| 4月 | 井戸水(汚染源なし<br>2年前水質検査･問題なし) | | | |
| 5月 | 夏は1作毎に養液入れ替え　夏以外は入れ替えしない | | | |
| 6月 | | | | |
| 7月 | | | | |
| 8月 | | | | |
| 9月 | | | | |
| 10月 | | | | |
| 11月 | | | | |
| 12月 | | | | |

| | |
|---|---|
| 播種開始: | 令和8年2月26日 |
| 終了: | 令和9年2月25日 |
| 定植開始: | |
| 終了: | |
| 収穫開始: | 令和8年4月1日 |
| 終了: | 令和9年3月31日 |